

Gmail Readonly Konditiounen fir den Datenzouggrëff

Dës Konditiounen erklären de Gmail-Inbound-Zouggrëff, deen DynamicMail ufreet, wann en autoriséierte Benotzer oder Administrateur vum Mandant Gmail fir d'Veaarbechtung vun erakommende Mandantendokumenten verbënnt.

Dëst Dokument deckt nëmme Gmail-Inbound of. Et däerf net als komplett Google Workspace Konditiounen fir den Datenzouggrëff op Google Drive benotzt ginn.

Ugefrote Scope

DynamicMail freet <https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly> nëmmen un, wann en autoriséierte Benotzer oder Administrateur vum Mandant d'Gmail-Inbound-Dokumentenopnam verbënnt. Dës limitéierte Gmail-Scope erlaabt DynamicMail, Gmail-Noriichten an Astellunge vum verbonnene Google-Konto ze kucken. DynamicMail benotzt de Scope fir liesnëmmen Inbound-Veararbechtung a benotzt en net, fir Gmail-Noriichten ze schécken, z'änneren, ze läschen, ze archivéieren, ze labelen oder ze verréckelen.

Google Sign-In Identitéits-Scopes wéi `openid`, `email` an `profile` si vun dëser Gmail-Datenzouggrëffs-Zoustëmmung getrennt. Sech mat Google unzemellen heescht net, datt Gmail-Inbound-Zouggrëff ugeholl gouf.

DynamicMail soll keng Gmail-Donnéeën ufroen oder veraarbechten, déi net zu der sichtbarer Gmail-Inbound-Dokumentenopnam gehéieren.

Donnéeën, op déi DynamicMail zougräife kann

Wann Gmail-Inbound verbonne gëtt, kann DynamicMail op déi Gmail-Donnéeën zougräifen, déi néideg sinn, fir erakommend Geschäftsdokumente ze fannen an ze veraarbechten, dorënner:

- Noriichten-IDen, Thread-IDen, History-IDen, Label-Referenzen a Synchronisatiouns-Cursoren;
- Ofsender, Empfänger, Betreff, Datum, Headeren an aner Noriichtemetadonnéeën;
- Noriichtekierper a Snippeten, déi néideg sinn, fir den Dokumentkontext z'erkennen;
- Annexen an inline Dateien, déi Rechnungen, Matdeelungen, Accorden, Quittungen oder aner Mandantendokumente enthalten kënnen;
- Gmail-Astellungen nëmme wann d'Gmail API se fir de Readonly-Scope oder fir d'Synchronisatiounsverhale vum Kont verlaangt;
- ofgeleet Donnéeën aus Gmail-Inhalter, zum Beispill OCR-Text, geparst Dokumentfelder, Klassifizierungslabellen, Extraktiounsresultater,

Zesummefaassungen, Audit-Evenementer an Dokumentendatensätz.

Zweck vun der Notzung

DynamicMail benotzt Gmail-Readonly-Donnéeën, fir déi Gmail-Inbound-Quell bereetzustellen, déi de Mandant ausgewielt huet. Déi virgesinn Zwecker sinn:

- erakommend Noriichten erkennen, déi Mandante-Geschäftsdokumenter enthalten kënnen;
- Annexen oder Noriichteninhalt importéieren, déi de Mandant veraarbechte wëllt;
- Dokumenter extrahéieren, klassifizéieren an an DynamicMail Workflows weiderleeden;
- de Synchronisationszoustand ofgläichen, fir datt déi selwecht Noriicht net ëmmer erëm importéiert gëtt;
- Verbindungs-, Synchronisations- a Veraarbechtungsstatus fir autoriséiert Mandantebenutzer weisen;
- Feelerbehebung, Sécherheet, Audit a rechtlech Compliance-Aktivitéiten duerchféieren, souwäit déi vun den uwendbare Richtlinnen an dem Mandantsaccord erlaabt sinn.

DynamicMail däerf Gmail-Donnéeën net verkafen, net fir Reklammen oder Retargeting benotzen, net un Datebroker iwwerdreen, net fir Iwwerwaachung benotzen an net benotzen, fir Kreditwürdigkeet oder Prêt-Berechtigung ze bestëmmen.

Opbewahrung

DynamicMail späichert aus Gmail ofgeleet Donnéeën nëmme soulaang wéi et fir déi sichtbar Inbound-Dokumentefunktioun, Mandanten-Dokumentopbewahrungsastellungen, Audit-Opzeechnungen, Sécherheet, Sträitbehandlung oder rechtlech Compliance néideg ass. OAuth-Token a Synchronisationsmetadonnéeë ginn nëmme soulaang gespäichert, wéi se fir de Betrib vun der verbonnener Gmail-Inbound-Quell oder fir erfuerderlech Audit-Opzeechnunge gebraucht ginn.

Rohe Gmail-Noriichteninhalte, Annexen an ofgeleet Dokumentendonnéeë solle gelöscht oder anonymiséiert ginn, wann se fir den offengeleeëne Zweck net méi néideg sinn, ausser eng rechtlech, Sécherheets-, Audit- oder Mandantenopbewahrungspflicht verlaangt eng weider Opbewahrung.

Läschen

En autoriséierte Benotzer oder Administrateur vum Mandant kann d'Läsche vu cached Google-ofgeleeenen Donnéeën, importéierten Annexen, extrahiertem Text an ofgeleeete Dokumentendatensätz ufroen. DynamicMail soll déi ugefrote Donnéeë läschen oder anonymiséieren, souwäit d'Opbewahrungsastellunge vum Mandant an uwendbart Recht dat erlaben.

D'Läsche vun importéierten DynamicMail Datensätz löscht net onbedéngt déi ursprénglech E-Mail oder den Annex aus Gmail, well de Gmail-Readonly-Scope DynamicMail keng Erlaabnis gëtt, Gmail-Noriichten z'änneren oder ze löschen.

Widderruff an Trennen

De Mandant kann Gmail-Inbound an DynamicMail trennen. No enger Trennung oder engem lokale Widderruff vun der Zoustëmmung muss DynamicMail ophalen, gespeichert OAuth-Token fir Gmail-Inbound ze benotzen, a muss ophalen, weider Gmail-Noriichten aus dem verbannene Kont ze liesen.

De Besëtzer vum Google-Konto kann d'App-Autorisatioun och an de Google-Kontstellungen widderruffen. Wann d'Google-Autorisatioun widderruff gëtt, muss DynamicMail de Gmail-API-Zougrëff stoppen, soubal Token-Erneierungen oder API-Uruff feelschloen, an d'Verbindung soll als getrennt oder als nei ze verbannen ugewise ginn.

E lokale Widderruff löscht scho importéiert DynamicMail Dokumenter net automatesch. Déi Datensätz ginn no de Löschen- an Opbewahrungsregelen hei uewen behandelt.

AI, OCR an Extraktioun

DynamicMail kann OCR, Parsing, Klassifizierung, Zesummeffaassung an aner AI-ënnerstëtzt Veraarbechtung op aus Gmail ofgeleeten Noriichteninhalte an Annexen nëmme benotzen, fir de sichtbaren Inbound-Dokumenteworkflow fir de Mandant bereetstellen oder ze verbesseren. Gmail-Donnéeën an ofgeleet Donnéeën däerfen net benotzt ginn, fir en allgemenge Machine-Learning- oder AI-Modell ausserhalb vun der vum Mandant ugefroter Funktioun ze erstellen, ze trainéieren oder ze verbesseren.

AI-ënnerstëtzt Resultater kënnen falsch sinn. DynamicMail soll extrahéiert Donnéeën als Workflow-Resultat weisen, dat autoriséiert Benotzer nom Produktfloss iwwerpréiwen, korrigéieren, geneemegen, refuséieren oder löschen kënnen.

Supportzougrëff a mënschlechen Zougrëff

Personal, Optraghueler oder Ënneroptragveraarbechter vun DynamicMail sollten spezifesch Gmail-Noriichten, Annexen, extrahéierten Text oder ofgeleet Gmail-Donnéeën net liesen, ausser eng vun dese Konditiounen gëllt:

- de Benotzer huet ausdrécklech Support gefrot, deen Zougrëff op spezifesch Donnéeën verlaangt;
- den Zougrëff ass néideg fir Sécherheetsënnersich, Mëssbrauchspräventioun oder Incident Response;
- den Zougrëff ass néideg, fir Recht, rechtlech Prozeduren oder eng bindend Mandantsuweisung anzehalen;
- d'Donnéeën si fir intern Operatiounen aggregéiert oder anonymiséiert, an et ass kee Gmail-Inhalt vun engem spezifesch Benotzer liesbar.

Supportzougrëff soll dem Least-Privilege-Prinzip entsprieche, wou praktesch zäitlech limitéiert sinn, a fir Auditabilitéit protokolléiert ginn.

Et ass Implementéierungs- a Lokaliséierungsmaterial, keng final juristesche Berodung. Et däerf ouni separat Review-Nachweiser net esou duergestallt ginn, wéi wann et eng Google-Geneemegung, eng extern Counsel-Fräigab oder eng produktiv Restricted-Scope-Fräigab géif droen.

Quellreferenzen

- DynamicMail restricted-scope contract:
Documentation/DynamicMail/LocalizedIntegrations/google-restricted-scope-compliance-contract-2026-06-02.md
- Google API Services User Data Policy: <https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy>
- Google Workspace API user data and developer policy:
<https://developers.google.com/workspace/workspace-api-user-data-developer-policy>
- Gmail API scopes: <https://developers.google.com/workspace/gmail/api/auth/scopes>
- Google restricted-scope verification guidance:
<https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/production-readiness/restricted-scope-verification>